



# PULIFORNO®

DESENGRASANTE Y DESINCRUSTANTE FUERTE PARA HORNOS DE COCINA Y BARBACOAS



## Guía del usuario

### DESCRIPCIÓN:

PULIFORNO® es un limpiador alcalino potente en gel, formulado para limpiezas intensivas en hornos, cristales, barbacoas, ollas y fuentes con suciedad muy incrustada por grasa cocida, residuos carbonizados y hollín. Su textura en gel facilita la aplicación incluso en superficies verticales y permite un tiempo de acción más prolongado sobre las incrustaciones más resistentes.

### CAMPOS DE APLICACIÓN :

Indicado para la limpieza intensiva desengrasante y desincrustante de:

- hornos de cocina
- cristales del horno
- barbacoas
- parrillas
- ollas y fuentes muy incrustadas por grasa cocida, residuos carbonizados y hollín.

### CARACTERÍSTICAS:

PULIFORNO® es un limpiador alcalino potente en gel, específico para la limpieza intensiva de hornos de cocina, cristales, barbacoas, ollas y fuentes muy incrustadas. En particular:

- limpia, desengrasa y desincrusta eficazmente grasa, costras negras, depósitos carbonizados y hollín;
- actúa en profundidad y facilita la eliminación de la suciedad con una acción mecánica controlada;
- su fórmula sin disolventes es inodora y biodegradable;
- la textura en gel permite una aplicación sencilla incluso en superficies verticales;
- ofrece un poder desengrasante prolongado y puede reaplicarse varias veces hasta eliminar completamente las incrustaciones, sin dañar las superficies compatibles;
- se retira fácilmente y no deja olores desagradables después de la limpieza;
- si quedan ligeros restos blancos, basta con aclarar con vinagre blanco o ácido cítrico.

No utilizar en hornos microondas, hornos pequeños de aluminio sin recubrimiento o sin esmalte, ni en sartenes de aluminio.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Producto listo para usar. Aplicar sin diluir.

Usar guantes de protección y evitar el contacto con la piel y los ojos.

Aplicar PULIFORNO® directamente sobre la superficie a tratar con papel o con un pincel de fibras plásticas, extendiendo el gel de forma uniforme.

Superficies con incrustación media

- dejar actuar 30–60 minutos;
- frotar con tampón para horno o estropajo de cocina abrasivo, según el tipo de suciedad;
- retirar el producto con papel absorbente;
- aclarar con abundante agua;
- repetir la aplicación si es necesario.

Superficies muy incrustadas con costras negras

- dejar actuar 6–12 horas;
- si aparece una ligera película blanca, aplicar [SANI-KAL BIO](#) y frotar con tampón para horno o estropajo abrasivo;
- retirar el producto con papel absorbente;
- aclarar con abundante agua;
- repetir la aplicación si es necesario.

En caso de incrustaciones especialmente resistentes, aumentar el tiempo de contacto y repetir el tratamiento hasta lograr una limpieza completa.

### PRECAUCIONES:

Durante la aplicación, usar guantes de protección y evitar el contacto con la piel y los ojos.

No utilizar en:

- hornos microondas
- hornos pequeños de aluminio sin recubrimiento o sin esmalte
- sartenes o superficies de aluminio sin protección

### NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev6-Ver280122

### ADVERTENCIAS:



#### ADVERTENCIAS: PELIGRO

**Indicaciones de peligro:** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

**Consejos de prudencia:** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. -EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG?A/médico/... – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

**Contiene:** Hidróxido de sodio

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:  
Hidróxido de sodio, tensioactivos no iónicos <5%

UFI:3Q60-E0C1-Y005-8S8Q

Rev6-Ver280122

### CAJA:

- 1 Kg Tarro de PE – caja de 6 piezas.
- Tarro PE 1 kg + Tampón para horno negro

### RENDIMIENTO:

La cobertura del producto depende del nivel de suciedad, del tiempo de contacto y de la cantidad aplicada sobre la superficie.

Con un envase de 1 kg, se puede obtener aproximadamente:

- Limpieza intensiva de un horno doméstico (suciedad ligera)  
Si el horno se limpia con cierta regularidad y los residuos no están acumulados en capas, 1 kg permite unas 12–16 limpiezas intensivas completas, aplicando el producto sin diluir, dejándolo actuar y frotando con un tampón o una esponja adecuada.
- Limpieza intensiva de un horno con suciedad media  
Con grasa cocida extendida y residuos carbonizados no demasiado espesos, 1 kg permite unas 8–11 limpiezas intensivas completas.
- Suciedad muy resistente o fuertemente carbonizada (costras negras)  
Si hay incrustaciones negras muy difíciles, puede ser necesario aumentar el tiempo de contacto y repetir la aplicación. En estas condiciones, la cobertura puede reducirse hasta unas 5–7 limpiezas intensivas completas, según la cantidad de producto necesaria.

Las cantidades indicadas son estimaciones orientativas y pueden variar según el tamaño del horno, las superficies tratadas y el nivel de incrustación.

## DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido gelatinoso
- Peso específico (g/cm3): 1,09
- pH: 14
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: parcialmente soluble en agua.
- Olor: inodoro

## ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado fuera del alcance de los niños y en un ambiente bien ventilado y fresco y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo.

PERÍODO DE ALMACENAMIENTO: El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email contatti@marbec.it