



KIT DE MANTENIMIENTO DEL BAÑO

KIT COMPLETO PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO.



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

El KIT DE MANTENIMIENTO DEL BAÑO es un sistema de limpieza compuesto por productos específicos para la limpieza diaria y la limpieza intensiva de superficies del baño afectadas por cal, restos de jabón, manchas provocadas por la humedad e incrustaciones en el WC. Está indicado para su uso en sanitarios, griferías, mamparas de ducha, cristales, revestimientos y juntas en entornos domésticos, siempre sobre superficies compatibles. La acción combinada de detergentes antical y desincrustantes, un limpiador higienizante con efecto blanqueador y un protector para el mantenimiento cotidiano, junto con accesorios técnicos específicos, permite actuar de forma dirigida sobre la suciedad según el nivel de depósito. De este modo se facilita su eliminación y se contribuye a mantener las superficies del baño más limpias y más fáciles de mantener con el paso del tiempo.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Indicado para la limpieza diaria y la limpieza intensiva de superficies del baño afectadas por cal, restos de jabón, manchas por humedad e incrustaciones, tales como:

- revestimientos y paredes de la ducha
- vidrios y cristales de las mamparas de ducha
- sanitarios
- griferías
- bañeras
- lavabos
- espejos
- juntas entre los azulejos

Utilizar sobre superficies compatibles como:

- cerámica
- metales (acero inoxidable y cromado)
- vidrio
- laminado plástico

No utilizar los productos antical sobre:

- mármol
- travertino
- pizarra
- materiales no resistentes a sustancias ácidas

CARACTERÍSTICAS:

El KIT DE MANTENIMIENTO DEL BAÑO es un sistema de limpieza diseñado para la limpieza eficaz de superficies del baño afectadas por cal, restos de jabón, manchas causadas por la humedad e incrustaciones en los sanitarios. La acción combinada de los productos permite gestionar de forma progresiva tanto el mantenimiento diario como los tratamientos desincrustantes, actuando según el tipo y el nivel de suciedad presente.

En particular:

- SANI-KAL FORTE elimina depósitos persistentes de cal, residuos minerales y suciedad incrustada de superficies de baño compatibles, ayudando a recuperar la limpieza y el brillo;
- PULIMUFFE® contribuye a eliminar manchas y depósitos orgánicos en zonas expuestas a la humedad, mejorando el aspecto de las superficies y de las juntas;
- SHOWER BRILL actúa sobre los residuos dejados por el agua y forma una película protectora invisible que reduce la adhesión de la cal y los restos de jabón, facilitando el mantenimiento diario;
- DISINKROSTO WC® es un gel ácido desincrustante que se adhiere a las superficies verticales del WC y favorece la eliminación de cal, óxidos y residuos orgánicos incluso en las zonas menos accesibles;
- los accesorios PAÑO STEEL-T | FILMOP, EASYCLEAN 900.054 Cepillo para juntas y SPONGICLEAN MARBEC apoyan la acción de limpieza mediante una intervención mecánica específica, mejorando la eficacia global del tratamiento y el acabado de las superficies.

INSTRUCCIONES DE USO:

Utilizar los productos del KIT DE MANTENIMIENTO DEL BAÑO según la superficie y el tipo de suciedad.

- Para depósitos de cal y suciedad incrustada en superficies compatibles: pulverizar SANI-KAL FORTE, frotar con PAÑO STEEL-T, dejar actuar unos minutos y aclarar con agua. Rendimiento indicativo: 750 ml / 10–15 m².
- Para manchas y depósitos orgánicos en superficies expuestas a la humedad: pulverizar PULIMUFFE®, dejar actuar unos minutos y frotar. Para las juntas utilizar EASYCLEAN 900.054 Cepillo para juntas. En presencia de depósitos persistentes dejar actuar 30–60 minutos y después aclarar con agua limpia. Rendimiento indicativo: 1 lt / 7–10 m².
- Para el mantenimiento diario de superficies frecuentemente mojadas: pulverizar SHOWER BRILL directamente sobre la superficie aún húmeda (por ejemplo después de la ducha), dejar actuar unos minutos y aclarar. En la primera aplicación o en superficies con incrustaciones, aplicar sobre superficies limpias, desincrustadas y secas.
- Para incrustaciones y depósitos en el WC: aplicar DISINKROSTO WC® a lo largo del borde interior y en las paredes verticales, dejar actuar 15–20 minutos, frotar con SPONGICLEAN MARBEC y aclarar accionando la descarga. Repetir si es necesario.

N.B. Para conocer los métodos detallados de aplicación, tiempos de acción, rendimiento y superficies compatibles, consulte las fichas técnicas de cada uno de los productos.

PRECAUCIONES:

Durante el uso de los productos del kit se recomienda llevar guantes de protección y evitar el contacto directo con la piel y los ojos.

No mezclar los productos con lejía ni con detergentes a base de cloro.

No utilizar los productos antical sobre:

- piedras calizas pulidas (por ejemplo mármol y travertino)
- granito aglomerado pulido
- pizarras negras
- materiales no resistentes a sustancias ácidas

No utilizar sobre:

- madera, especialmente si no está barnizada
- materiales absorbentes tratados con cera (por ejemplo barro cocido)
- mármol pulido

Con PULIMUFFE®:

- proteger las superficies metálicas y los tejidos del contacto directo
- el producto puede opacar el metacrilato: prestar atención cerca de bañeras fabricadas con este material
- en pinturas o enlucidos coloreados realizar previamente una prueba en una pequeña zona para comprobar posibles variaciones de color

Con SANI-KAL FORTE:

- no utilizar sobre pizarra, mármol, travertino ni granitos aglomerados pulidos
- no utilizar sobre materiales no resistentes a sustancias ácidas

Con DISINKROSTO WC®:

- no utilizar sobre griferías, metales ni superficies sensibles a los ácidos (mármol, travertino, granitos aglomerados, piedras calizas, madera)
- proteger las superficies cercanas durante la aplicación
- no mezclar con productos a base de cloro
- eliminar inmediatamente posibles salpicaduras aclarando con abundante agua
- en caso de duda realizar primero una prueba en una pequeña zona oculta

N.B. Para obtener información más detallada, consulte las fichas técnicas de cada uno de los productos.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

ADVERTENCIAS:



Antes de comprar los productos, se recomienda **leer las advertencias y los riesgos** en las respectivas páginas de producto.

? [Ir a la ficha del producto SANI-KAL FORTE](#)

? [Ir a la ficha del producto PULIMUFFE®](#)

? [Ir a la ficha del producto SHOWER BRILL](#)

? [Ir a la ficha del producto DISINKROSTO WC®](#)

CAJA:

- n. 1 botella spray de 750 ml en PE de SANI-KAL FORTE
- n. 1 botella spray de 750 ml en PE de PULIMUFFE®
- n. 1 botella spray de 750 ml en PE de SHOWER BRILL
- n. 1 botella de 1 litro en PE de DISINKROSTO WC®
- n. 1 PAÑO STEEL-T | FILMOP
- n. 1 EASYCLEAN 900.054 CEPILLO PARA JUNTAS
- n. 1 SPONGICLEAN MARBEC

RENDIMIENTO:

Para obtener información detallada sobre el rendimiento indicativo, el número de tratamientos posibles y las condiciones de uso, se recomienda consultar las fichas técnicas de cada uno de los productos incluidos en el kit.

DATOS TÉCNICOS:

Para conocer los datos técnicos detallados de cada detergente y accesorio incluido en el kit, se recomienda consultar las fichas técnicas correspondientes de cada uno de los productos.

ALMACENAMIENTO:

Para obtener información detallada sobre el almacenamiento, se recomienda consultar las fichas técnicas de cada uno de los productos incluidos en el kit.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it